
01 v4











Désignation

Désignation

Désignation

Dissido Planche 2/Côté A No 7

Vigueur: 2

Date de mâturité 23 8.60

Charge PD

S. 10

2 2

4 4

5 0

DESIGNATION: Zizme CLOS IX PLANCHE 10 RANG A SOUCHE 4 Vigueur : 3 Port : érig - (/2 érig) - couché. Date de véraison : 2.8.67 Date de maturité: 25.9,67 q Pourriture : 0 Pédoncule : C Millerandage : 0 GRAPPE 18 G - M - P : L - M - C. BAIE: TO G - M - P.


disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s # 9 s 2 avec pépins - apyrène. Jus : z inc. - coloré. 8 3 s 4

```
Zizine
 DESIGNATION
  CLOS TX PLANCHE 10 RANG A SOUCHE 4
  Vigueur: 3
  Port : @rig - 1/2 érig - couché.
  Date de Véraison: 6.8.68
                         16.968
  Date de Maturité :
  Pourriture : 1
  Pédoncule : L - M - (C)
  Millerandage A A GRAPPE: G - M - P: L - M - BAIE: TG-G-M-P.
     disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus
  Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
  Saveur : (s) m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
  s 1 9
  s 20 avec pépins - apyrène.
  s 3 3 Jus : (inc.) - coloré.
s 4 o
s 5 o
```

Jantardanti

; ; ;	! N	ombre otal!	and the control of th	J,3		Zizu DATES		
	1 !1	2 !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!	0 !	2 * ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !) Dee	9-3-61x		James and James

	! Monbre	=====================================							
	! total	27.3	!!!	1 ! !		!	! !	!	
1	! 5	! 3 *!	!		!	!	!	!!!	
3	! faible	! ! ! ! ! !	: :	! ! ! !	!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
4//	1		!	!	: !	!	!	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Désignation :

Juntumlanti

Lizine

VASSAL Lel 10 Planche 21 Côté A Nº 7 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche (0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Angel Mar 59

dadadadadadadadadad

Nº ordre

07 V4

Désignation: Zigine

VASSAL CLIO Planche 24 côté A Nº 4 souche 1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan — en gouttière 2 — involuté 3. révoluté 4 — tourmenté 5.

- 47 blanc C Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux S cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🚱
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Remes Angel Mai 59

admitoaloistnalaatuuluutuul

No ordre

Désignation : Zozme

VASSAL IX Planche 10 côté Nº A 4 Souche 0 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (2)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (2)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Mai 65 N.º ordre

Désignation

4

Junturduuti

Zizine

VASSAL EL W Planche 21 côté nºA 7 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - orande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5)
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 40

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cot:nneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Calvo 60

No diordre Zizine Désignation Planche & côté A Nº 7 souche (2) 3 4 5 VASSAL GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne(2) - Petite 3. 24 - Lache 4 - Moyenne 5) - Campacta 6, 24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - Long 9. 25 - A pédoncule herbac(1) mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe do la rafle coloré 4 - non coloré (5.) BAIE 26 - Très grosse () - Grosse () - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de tanille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc (1) - gras 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. « Coloration régulière 1 irrégulière 2. 28 - Formo : discoide 0 - sphéroide 1 - ellipsoide 2 - ovoide 3 tronctvolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. - A smorlic persistant (i) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région cobilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolors (1) - coloré 2, 33 - A peau fine 3 - moyenne(4) - énaisse 5. 30 - A pulpe charnus & - juteuse(7)- melle 8, 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacées - spéciale 7. 31 - A padicelle long 1 - moyen (3) - court 3. 31 - A yédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A hourrelet de couleur verte (7) rouge 8 - irrégulière 9. or - A bourrelet : Syldent(1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen(5) - long 6.

3! - Do séparabion facile (égreneuse) 1 - difficile(2)

4

Juntunlanti

Remes 60

T

Dénomination Planche . T. 10 A4 Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), arguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4), Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

4

hintinduntil

Calro 66

TX PIOAL
Nº d'ordre: 2232.01 Ix PloA4 Désignation: Zizine
Origine :
Emplacement: 10.21 97 Vas Vign Vign.
8 - Angle des nervures
9 - L ₁ /L · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10 - L ₂ /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 5
14 - S. pét. (forme)
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 0 - 8
16 - Dents: forme
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 1 - 1

Remes 61